
A full-page background image of an astronaut in a white spacesuit floating in space. The astronaut is positioned in the center-left, with their body angled towards the viewer. The background shows the curvature of the Earth in shades of blue and white, with a bright light source creating a lens flare effect. The right side of the image is dark, suggesting the void of space.

Plug-Ins para MOBOTIX HUB y Milestone XProtect

<https://www.mobotix.com/es/vms/mobotix-hub/plugins>

Descripción general del



*contained in L5 since 2022 R2

Made
in
Germany



MOBOTIX FORENSIC SEARCH



La herramienta de búsqueda inteligente centralizada para la descentralización datos.



Visión general:

- Búsqueda forense centralizada de los metadatos producidos por cámaras MOBOTIX descentralizadas y aplicaciones.
- Integración óptima de la cámara gracias a la compatibilidad con las potentes aplicaciones MOBOTIX.
- Búsqueda rápida y detallada con filtros de búsqueda inteligentes para aplicaciones MOBOTIX y eventos del sensor de actividad.

Aplicaciones compatibles:



[Vaxtor License Plate Recognition](#)



[Vaxtor Make Model Color Recognition](#)



[Vaxtor UIC Railway Code Recognition](#)



[Vaxtor Genesis](#)



[Vaxtor AIN - Airplane Identification](#)



[Vaxtor USDOT Number Recognition](#)

Más Información!

Características principales

5

Tareas de búsqueda precisas

Utilice filtros de búsqueda inteligentes para las aplicaciones compatibles en combinación con eventos MOBOTIX

Reproducir

Reproducir clips antes y después de que se active un evento

Listas negras y blancas

Cree listas negras y blancas con las aplicaciones Vaxtor LPR

Ejemplo de búsqueda de aplicaciones

"Mostrar todos los VW Polos, excepto los de color rojo" o "Buscar la matrícula XYZ"

Beneficios



Tareas de búsqueda rápidas y precisas



Integración perfecta de
lascámaras y aplicaciones MOBOTIX



Reducción de los costes de
electricidad gracias al
diseño descentralizado



Navega fácilmente
entre grandes pilas de datos



Configuración flexible en
función de sus necesidades

Requisitos

Sólo usuarios de HUB:

- MOBOTIX IoT Cámaras (P6 / P7)
- MOBOTIX MOVE LPR Cámaras
- MOBOTIX HUB gratuito Plug-Ins
- Minimo: MOBOTIX HUB Nivel 2



Usuarios de Milestone XProtect:

- MOBOTIX IoT Cámaras (P6 / P7)
- MOBOTIX MOVE LPR Cámaras
- MOBOTIX HUB Plug-Ins para Milestone XProtect
- Minimo: Milestone XProtect Express+



Más información

Comunidad MOBOTIX



Encuentre aún más información útil en nuestra comunidad.



[¡Hazme clic!](#)

Milestone



milestone

MOBOTIX se ha asociado con Milestone. Experimente nuevas posibilidades.




[¡Hazme clic!](#)


Made
in
Germany



MOBOTIX THERMAL DASHBOARD



Visualización y control de procesos críticos de temperatura.
Protección y prevención precoz de incendios.




La primera solución de
prevención y protección
contra incendios **con**
Certificación quintuple
del sector.

Applus⁺




Características principales

- Visualización y seguimiento en directo de la temperatura
- Vigilancia de procesos críticos de temperatura
- Soporte de imagen dual: mejor asignación con soporte de imagen térmica y normal
- Definir umbrales individuales que activen una alarma visual en caso de superación o caída por debajo de los mismos.
- Área del punto térmico - Visualización del área de la imagen donde se detectó la temperatura




Características principales


- Exportación de datos de temperatura en formato CSV, incluida la imagen de referencia de la cámara y el diagrama de curvas trazado
- Diseño libre con la combinación de cámara y gráficos térmicos
- Definición libre de las líneas de temperatura que aparecen en el gráfico térmico
- Elementos de visualización configurables individualmente (por ejemplo, color y designación de las líneas)




Beneficios



Detecte los incendios antes de que se inicien



Puede salvar la vida de sus empleados



Puede salvar sus valiosos activos



Optimice los procesos con el análisis gráfico de temperatura posterior



Configuración flexible en función de sus necesidades

Requisitos

Sólo usuarios de HUB:

- Cámaras térmicas MOBOTIX M15/S15, M16/S16 o M73/S74
- MOBOTIX HUB gratuito Plug-Ins
- Minimo: MOBOTIX HUB Nivel 2



Usuarios de Milestone XProtect:

- Cámaras térmicas MOBOTIX M15/S15, M16/S16 o M73/S74
- MOBOTIX HUB Plug-Ins para Milestone XProtect
- Minimo: Milestone XProtect Express+



Más información

Comunidad MOBOTIX



Encuentre aún más información útil en nuestra comunidad.



[¡Hazme clic!](#)

Milestone



MOBOTIX se ha asociado con Milestone. Experimente nuevas posibilidades.



[¡Hazme clic!](#)

Caso práctico




Prevención y detección de incendios Wegmüller Attikon



[¡Hazme clic!](#)

Libro electrónico



El futuro de la fabricación más allá de 2024



[¡Hazme clic!](#)

MOBOTIX NURSE ASSIST



El asistente inteligente que alivia al personal del sector sanitario.




Powered by

KEPLER
VISION TECHNOLOGIES

c71 Sensor NurseAssist:

- ✓ Montado en el techo
- ✓ Diseño poco sospechoso
- ✓ No molesta a los pacientes
- ✓ Detecta eventos como caídas o pacientes que abandonan la habitación

Características principales



Vista de estado en directo anónima

- Seguimiento anónimo en directo
- Elementos de estado codificados por colores para una perfecta visión de conjunto
- Estado de vida como "en la cama", "no en la cama", "fuera de la habitación", "en el baño", "sentado en el suelo" o "caída detectada".
- Más información sobre privacidad en nuestro [libro blanco](#)



Características principales



Vista en directo

- Patrulla virtual de enfermeras con modo de visualización en directo
- Especialmente en los cuidados nocturnos los pacientes se benefician de una patrulla de enfermeras tranquila

Características principales



Vue en direct

- Patrulla virtual de enfermeras con modo de visualización en directo
- Especialmente en los cuidados nocturnos los pacientes se benefician de una patrulla de enfermeras tranquila
- Las imágenes en directo pueden salir borrosas


Características principales



Informes de actividad

- Analizar el comportamiento de los pacientes con diagramas cronológicos y gráficos circulares (hasta 6 meses)
- Exportación protegida por contraseña de los informes de actividad en formato CSV
- **Importante:** Incluso en la vista de diagrama, se muestran todas las caídas detectadas.

Características principales



Notas del paciente

- Cree hasta 4 categorías de notas por paciente/sala
- Almacenar notas como prioridades de tratamiento o medicación

Beneficios




Alivio claramente perceptible
del personal de enfermería




Puede salvar la vida de los pacientes



Vigilancia de los pacientes 24
horas al día, 7 días a la semana



Fácilmente ampliable



Alto rendimiento de la inversión

Requisitos

Sólo usuarios de HUB:

- MOBOTIX c71 NurseAssist Sensor
- MOBOTIX HUB gratuito Plug-Ins
- Minimo: MOBOTIX HUB Nivel 2



Usuarios de Milestone XProtect:

- MOBOTIX c71 NurseAssist Sensor
- MOBOTIX HUB Plug-Ins para Milestone XProtect
- Minimo: Milestone XProtect Express+



Más información

Comunidad MOBOTIX



Encuentre aún más información útil en nuestra comunidad.



[¡Hazme clic!](#)

Milestone



milestone

MOBOTIX se ha asociado con Milestone. Experimente nuevas posibilidades.



[¡Hazme clic!](#)

MOBOTIX



Descubra más en nuestro sitio web.



[¡Hazme clic!](#)

Made
in
Germany



MOBOTIX SYNC



Bienvenido a Business Intelligence: Recopilar datos - Sincronizar la información - Aumentar las ganancias.

Resumen:

- Utilice la inteligencia empresarial como una nueva energía para su éxito
- El software de gestión de datos que amplía el potencial de la tecnología de vídeo

Aplicaciones Vaxtor compatibles:



[License Plate Recognition](#)



[Make Model Color Recognition](#)



[UIC Railway Code Recognition](#)




[USDOT Number Recognition](#)



[AIN - Airplane Identification](#)



[Genesis](#)



[LPR / Dangerous Goods](#)

Más Información

Características principales



Beneficios




Obtenga información como
nunca antes




Alta conectividad
compatible con sistemas de terceros



Decisiones más rápidas,
mejores acciones y ahorro de costes



Fácilmente ampliable y flexible



Alto rendimiento de la inversión

Requisitos

Sólo usuarios de HUB:

- MOBOTIX LPR Cámaras (P7)
- Servidor MOBOTIX SYNC y Grafana
- MOBOTIX HUB gratuito Plug-Ins
- Minimo: MOBOTIX HUB Nivel 2



Usuarios de Milestone XProtect:

- MOBOTIX LPR Cámaras (P7)
- Servidor MOBOTIX SYNC y Grafana
- MOBOTIX HUB Plug-Ins para Milestone XProtect
- Minimo: Milestone XProtect Express+



Más información

Comunauté MOBOTIX



Encuentre aún más información útil en nuestra comunidad.



[¡Hazme clic!](#)

Milestone




MOBOTIX se ha asociado con Milestone. Experimente nuevas posibilidades.




[¡Hazme clic!](#)

Caso práctico



Control de acceso automático
Hotel



[¡Hazme clic!](#)

Made
in
Germany



MOBOTIX CLOUD



¡Amplíe su visión con MOBOTIX CLOUD!

Integración MOBOTIX HUB para cámaras CLOUD:

- Añade tus cámaras MOBOTIX CLOUD a tu diseño MOBOTIX HUB
- Reproduce material de vídeo o utiliza la vista de cámara en directo
- Aumenta la escala de la imagen para mejorar la visión de las zonas importantes de la imagen
- Exporte fácilmente los datos en formato CSV
- Acceso instantáneo al weboverlay CLOUD dentro de MOBOTIX HUB

Disfrute de más libertad con MOBOTIX CLOUD.

Sencillamente seguro, fácil seguro:

- Plataforma ágil y dinámica
- Acceda a sus sistemas de vídeo donde quiera
- Gestione fácilmente sus cámaras y usuarios desde cualquier lugar
- Compatible con todos los sistemas MOBOTIX y cámaras ONVIF
- Ciberseguro y conforme al GDPR

Características principales de CLOUD

Acceso desde cualquier lugar

Acceda a sus cámaras desde cualquier lugar del mundo y en cualquier momento

Puente (Hardware)

Protegido contra fallos por el puente, que actúa como amortiguador

Compatibilidad

Compatible con todos los MOBOTIX y ONVIF cámaras

Centros de datos locales

Con más de una docena de centros de datos en todo el mundo: Los datos se almacenan cerca de su ubicación

Ciberseguridad

MOBOTIX CLOUD ofrece altos niveles de ciberseguridad y cumple la normativa GDPR

Duplex Audio

Comuníquese con las personas in situ con el módulo de audio integrado en la cámara

Ventajas de CLOUD



No requiere servidor local



Plug & Play
Extremadamente fácil de usar



Disponible 24 horas al día,
7 días a la semana



Acceda a sus sistemas de
vídeo desde cualquier lugar



Ágil, flexible y escalable

Requisitos de HUB & CLOUD

Sólo usuarios de HUB:

- MOBOTIX Cámaras
- MOBOTIX HUB gratuito Plug-Ins
- Minimo: MOBOTIX HUB Nivel 2



Usuarios de Milestone XProtect:

- MOBOTIX Cámaras
- MOBOTIX HUB Plug-Ins para Milestone XProtect
- Minimo: Milestone XProtect Express+



Más información

Comunidad MOBOTIX



Encuentre aún más información útil en nuestra comunidad.



[¡Hazme clic!](#)

Milestone



MOBOTIX se ha asociado con Milestone. Experimente nuevas posibilidades.



[¡Hazme clic!](#)

Caso práctico



Estaciones de carga CITYWATT



[¡Hazme clic!](#)

Made
in
Germany




MOBOTIX CAMERA CONFIGURATION



Hace la vida más fácil

- Sencilla herramienta de configuración para administradores de sistemas
- Fácil configuración de las cámaras MOBOTIX IOT y MOVE
- Cambiar la configuración directamente en el árbol de dispositivos del Cliente de Gestión MOBOTIX HUB
- Ahora los usuarios pueden acceder a las páginas de configuración sin salir del cliente HUB



Requisitos

Sólo usuarios de HUB:

- Todas las Cámaras MOBOTIX IoT (a partir de x14/x24) y MOVE
- MOBOTIX HUB gratuito Plug-Ins
- Minimo: MOBOTIX HUB Nivel 2



Usuarios de Milestone XProtect:

- Todas las Cámaras MOBOTIX IoT (a partir de x14/x24) y MOVE
- MOBOTIX HUB Plug-Ins para Milestone XProtect
- Minimo: Milestone XProtect Express+



Más información

Comunidad MOBOTIX



Encuentre aún más información útil en nuestra comunidad.



[¡Hazme clic!](#)

Milestone



milestone

MOBOTIX se ha asociado con Milestone. Experimente nuevas posibilidades.



[¡Hazme clic!](#)

BeyondHuman**Vision**

MOBOTIX

MOBOTIX AG
Kaiserstrasse
67722 Langmeil
Germany

+49 6302 9816-0
info@robotix.com
www.robotix.com

MOBOTIX, the MOBOTIX Logo, MxControlCenter, MxEasy, MxPEG, MxDisplay and MxActivitySensor are trademarks of MOBOTIX AG registered in the European Union, the U.S.A. and in other countries • Subject to change without notice • MOBOTIX do not assume any liability for technical or editorial errors or omissions contained herein • All rights reserved • © MOBOTIX AG