


A full-page background image featuring an astronaut in a white spacesuit floating in space. The astronaut is positioned in the center-left, with their body angled towards the viewer. The background is a deep blue gradient, representing the Earth's atmosphere and the blackness of space. A bright light source, likely the sun, is visible in the upper left, creating a lens flare effect. Small orange and red sparks or particles are scattered across the right side of the image.

# Plug-Ins per MOBOTIX HUB e Milestone XProtect

<https://www.mobotix.com/it/vms/mobotix-hub/plugins>

# Panoramica del pacchetto



Made  
in  
Germany



# MOBOTIX FORENSIC SEARCH



# Lo strumento di ricerca intelligente centralizzato per la ricerca decentralizzata dati.



## Panoramica:

- Ricerca forense centralizzata dei metadati prodotti dalle telecamere MOBOTIX decentralizzate e applicazioni.
- Integrazione ottimale delle telecamere grazie al supporto delle potenti app MOBOTIX.
- Ricerca rapida e dettagliata con filtri di ricerca intelligenti per le app MOBOTIX e gli eventi del sensore di attività.

## Applicazioni supportate:



[Vaxtor License Plate Recognition](#)



[Vaxtor Make Model Color Recognition](#)



[Vaxtor UIC Railway Code Recognition](#)



[Vaxtor Genesis](#)



[Vaxtor AIN - Airplane Identification](#)



[Vaxtor USDOT Number Recognition](#)

Clicca per maggiori informazioni!

# Caratteristiche principali

## Compiti di ricerca precisi

---

Utilizzate i filtri di ricerca intelligenti per le app supportate in combinazione con gli eventi MOBOTIX

## Riproduzione

---

Riproduzione di clip prima e dopo l'attivazione di un evento

## Black- e Whitelist

---

Creazione di blacklist e whitelist con le applicazioni LPR Vaxtor

## Esempio di ricerca di app

---

"Mostra tutte le Polo VW, tranne quelle con il colore rosso" o "Cerca la targa XYZ".

# Vantaggi



Attività di ricerca rapide e precise



Integrazione perfetta  
delle telecamere e delle app MOBOTIX



Riduzione dei costi dell'elettricità  
grazie al design decentralizzato



Navigare facilmente  
tra grandi quantità di dati



Configurazione flessibile  
a seconda delle esigenze

# Requisiti

## Solo per gli utenti HUB:

- Telecamere IoT  
MOBOTIX (P6 / P7)
- MOBOTIX MOVE LPR  
Telecamere
- MOBOTIX HUB gratuito  
Plug-Ins
- Minimo: MOBOTIX HUB  
Livello 2



## Utenti di Milestone XProtect:

- Telecamere IoT  
MOBOTIX (P6 / P7)
- MOBOTIX MOVE LPR  
Telecamere
- MOBOTIX HUB Plug-Ins per  
Milestone XProtect
- Minimo: Milestone XProtect  
Express+



# Scoprire di più

Comunità MOBOTIX



Trovate altre  
informazioni utili nella  
nostra comunità.



[Cliccate su di me!](#)

Milestone



**milestone**

MOBOTIX ha collaborato  
con Milestone. Scoprite  
nuove possibilità.




[Cliccate su di me!](#)




Made  
in  
Germany



# MOBOTIX THERMAL DASHBOARD



Visualizzazione e monitoraggio dei processi di temperatura critici.  
Protezione e prevenzione antincendio precoce.




La prima soluzione di protezione e prevenzione antincendio **certificata quintupla** del settore!

Applus<sup>+</sup>




# Caratteristiche principali

- Visualizzazione e monitoraggio in tempo reale della temperatura
- Sorveglianza dei processi critici per la temperatura
- Supporto a doppia immagine - Migliore allocazione con il supporto di immagini termiche e normali
- Definire soglie individuali che attivano un allarme visivo in caso di superamento o di caduta al di sotto di tali soglie.
- Area del punto termico - Visualizzazione dell'area dell'immagine in cui è stata rilevata la temperatura.




# Caratteristiche principali


- Esportazione dei dati di temperatura in formato CSV, compresa l'immagine di riferimento della telecamera e il diagramma della curva tracciato
- Progettazione libera del layout con la combinazione di fotocamera e grafici termici
- Definizione libera delle linee di temperatura visualizzate nel grafico termico
- Elementi di visualizzazione individuali configurabili (ad esempio, colore e designazione delle linee)




# Vantaggi



Rilevare gli incendi prima ancora che inizino



Può salvare la vita dei vostri dipendenti



Può salvare i vostri beni preziosi



Ottimizzare i processi con l'analisi del grafico della temperatura successiva



Configurazione flessibile a seconda delle esigenze

# Requisiti

## Solo per gli utenti HUB:

- Telecamere termiche MOBOTIX M15/S15, M16/S16 o M73/S74
- MOBOTIX HUB gratuito Plug-Ins
- Minimo: MOBOTIX HUB Livello 2



## Utenti di Milestone XProtect:

- Telecamere termiche MOBOTIX M15/S15, M16/S16 o M73/S74
- MOBOTIX HUB Plug-Ins per Milestone XProtect
- Minimo: Milestone XProtect Express+



# Scoprire di più

## Comunità MOBOTIX



Trovate altre informazioni utili nella nostra comunità.



[Cliccate su di me!](#)

## Milestone



MOBOTIX ha collaborato con Milestone. Scoprite nuove possibilità.



[Cliccate su di me!](#)

## Caso d'uso




Prevenzione e rivelazione incendi Wegmüller Attikon



[Cliccate su di me!](#)

## Libro elettronico



Il futuro della produzione oltre il 2024



[Cliccate su di me!](#)

# MOBOTIX NURSE ASSIST





L'assistente intelligente che alleggerisce il personale del settore sanitario.



Powered by

KEPLER  
VISION TECHNOLOGIES

## c71 Sensore NurseAssist:

- ✓ Montato a soffitto
- ✓ Design poco appariscente
- ✓ Non disturba i pazienti
- ✓ Rileva eventi come cadute o pazienti che lasciano la stanza

# Caratteristiche principali



## Visualizzazione di stato in tempo reale anonima

- Monitoraggio anonimo in tempo reale
- Elementi di stato codificati a colori per una perfetta visione d'insieme
- Stato di vita come "a letto", "non a letto", "fuori dalla stanza", "in bagno", "seduto sul pavimento" o "caduta rilevata".
- Maggiori informazioni sulla privacy nel nostro [whitepaper](#)



# Caratteristiche principali



## Vista dal vivo

- Pattuglia infermieristica virtuale con modalità live view
- Soprattutto nell'assistenza notturna i pazienti traggono vantaggio da una pattuglia di infermieri silenziosi.

# Caratteristiche principali



## Vista dal vivo

- Pattuglia infermieristica virtuale con modalità live view
- Soprattutto nell'assistenza notturna i pazienti traggono vantaggio da una pattuglia di infermieri silenziosi.
- Le immagini dal vivo possono essere sfocate


# Caratteristiche principali



## Rapporti di attività

- Analizzare il comportamento dei pazienti con diagrammi a tempo e a torta (fino a 6 mesi)
- Esportazione protetta da password dei rapporti di attività in formato CSV
- **Importante:** anche nella vista diagramma viene visualizzata ogni caduta rilevata.

# Caratteristiche principali



## Note del paziente

- Creare fino a 4 categorie di note per paziente/stanza
- Memorizzare note come le priorità di trattamento o i farmaci

# Vantaggi



Sollievo chiaramente percepibile da parte del personale infermieristico




Può salvare la vita dei pazienti



Monitoraggio dei pazienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7



Facilmente scalabile



Elevato ritorno sull'investimento

# Requisiti

## Solo per gli utenti HUB:

- MOBOTIX c71 NurseAssist Sensore
- MOBOTIX HUB gratuito Plug-Ins
- Minimo: MOBOTIX HUB Livello 2



## Utenti di Milestone XProtect:

- MOBOTIX c71 NurseAssist Sensore
- MOBOTIX HUB Plug-Ins per Milestone XProtect
- Minimo: Milestone XProtect Express+





# Scoprire di più

Comunità MOBOTIX



Trovate altre informazioni utili nella nostra comunità.



[Cliccate su di me!](#)

Milestone



**milestone**

MOBOTIX ha collaborato con Milestone. Scoprite nuove possibilità.



[Cliccate su di me!](#)

MOBOTIX



Scoprite di più sul nostro sito web.



[Cliccate su di me!](#)

Made  
in  
Germany



# MOBOTIX SYNC



# Benvenuti nella Business Intelligence: Raccogliere i dati - Sincronizzare le informazioni - Aumentare i guadagni.

## Panoramica:

- Utilizzare la business intelligence come nuova energia per il vostro successo
- Il software di gestione dei dati che espande il potenziale della tecnologia video

## Applicazioni Vaxtor supportate:



[License Plate Recognition](#)



[Make Model Color Recognition](#)



[UIC Railway Code Recognition](#)




[USDOT Number Recognition](#)



[AIN - Airplane Identification](#)



[Genesis](#)



[LPR / Dangerous Goods](#)

Clicca per maggiori informazioni!

# Caratteristiche principali

Acquisizione e salvataggio di video e metadati da app e telecamere MOBOTIX

Creare rapporti ed elenchi

Visualizzare e analizzare le correlazioni

Facilmente collegabile a sistemi di terze parti

Unire e visualizzare i dati

# Vantaggi




Ottenere approfondimenti come mai prima d'ora




Elevata connettività con supporto di sistemi di terze parti



Processo decisionale più rapido, miglioramento delle azioni e risparmio sui costi



Facilmente scalabile e flessibile



Elevato ritorno sull'investimento

# Requisiti

## Solo per gli utenti HUB:

- MOBOTIX LPR  
Telecamere (P7)
- Server MOBOTIX SYNC e  
Grafana
- MOBOTIX HUB gratuito  
Plug-Ins
- Minimo: MOBOTIX HUB  
Livello 2



## Utenti di Milestone XProtect:

- MOBOTIX LPR  
Telecamere (P7)
- Server MOBOTIX SYNC e  
Grafana
- MOBOTIX HUB Plug-Ins per  
Milestone XProtect
- Minimo: Milestone XProtect  
Express+




# Scoprire di più

## Comunità MOBOTIX



Trovate altre informazioni utili nella nostra comunità.



[Cliccate su di me!](#)

## Milestone



MOBOTIX ha collaborato con Milestone. Scoprite nuove possibilità.




[Cliccate su di me!](#)

## Caso práctico



A controllo automatico degli accessi Hotel



[Cliccate su di me!](#)

Made  
in  
Germany



# MOBOTIX CLOUD





# Espandete la vostra visuale con MOBOTIX CLOUD!

## Integrazione di MOBOTIX HUB per le telecamere CLOUD:

- Aggiungete le vostre telecamere MOBOTIX CLOUD al vostro layout MOBOTIX HUB
- Riproduzione di materiale video o utilizzo della visualizzazione live della telecamera
- Ridimensionare l'immagine per migliorare la visione delle aree importanti dell'immagine.
- Esportare facilmente i dati in formato CSV
- Accesso immediato al weboverlay CLOUD all'interno di MOBOTIX HUB

# Godetevi una maggiore libertà con MOBOTIX CLOUD.

Semplicemente sicuro, sicuramente facile:

- Piattaforma agile e dinamica
- Accedete ai vostri sistemi video ovunque vogliate
- Gestite facilmente le vostre telecamere e i vostri utenti da qualsiasi luogo
- Compatibile con tutti i sistemi MOBOTIX e le telecamere ONVIF
- Cybersafe e conforme al GDPR

# Caratteristiche principali di CLOUD

## Accesso da qualsiasi luogo

---

Accesso alle telecamere da tutto il mondo in qualsiasi momento

## Ponte (Hardware)

---

Protetto contro i guasti da Bridge, che funge da buffer

## Compatibilità

---

Compatibile con tutti i sistemi MOBOTIX e ONVIF  
Macchine fotografiche

## Centri dati locali

---

Con più di una dozzina di centri dati in tutto il mondo: I dati sono archiviati vicino alla vostra posizione

## Sicurezza informatica

---

MOBOTIX CLOUD fornisce elevati standard di sicurezza informatica ed è conforme al GDPR

## Duplex Audio

---

Comunicare con le persone presenti in loco grazie al modulo audio integrato nella telecamera

# Vantaggi del CLOUD



Non è necessario un server locale



Plug & Play  
Estremamente facile da usare



Disponibile 24 ore su 24,  
7 giorni su 7



Accesso ai sistemi video da  
qualsiasi luogo



Agile, flessibile e scalabile

# Requisiti HUB & CLOUD

## Solo per gli utenti HUB:

- MOBOTIX Telecamere
- MOBOTIX HUB gratuito Plug-Ins
- Minimo: MOBOTIX HUB Livello 2



## Utenti di Milestone XProtect:

- MOBOTIX Telecamere
- MOBOTIX HUB Plug-Ins per Milestone XProtect
- Minimo: Milestone XProtect Express+




# Scoprire di più

## Comunità MOBOTIX



Trovate altre informazioni utili nella nostra comunità.



[Cliccate su di me!](#)

## Milestone



MOBOTIX ha collaborato con Milestone. Scoprite nuove possibilità.



[Cliccate su di me!](#)

## Caso d'uso



Stazioni di ricarica CITYWATT



[Cliccate su di me!](#)

Made  
in  
Germany




# MOBOTIX CAMERA CONFIGURATION



# Semplifica la vita

- Semplice strumento di configurazione per gli amministratori di sistema
- Configurazione semplice delle telecamere MOBOTIX IOT e MOVE
- Modifica delle impostazioni direttamente nella struttura die dispositivi del client di gestione MOBOTIX HUB
- Gli utenti possono ora accedere alle pagine di configurazione senza lasciare il client HUB.





# Requisiti

## Solo per gli utenti HUB:

- Tutte le videocamere MOBOTIX IoT (a partire da x14/x24) e MOVE
- MOBOTIX HUB gratuito Plug-Ins
- Minimo: MOBOTIX HUB Livello 2



## Utenti di Milestone XProtect:

- Tutte le videocamere MOBOTIX IoT (a partire da x14/x24) e MOVE
- MOBOTIX HUB Plug-Ins per Milestone XProtect
- Minimo: Milestone XProtect Express+



# Scoprire di più

Comunità MOBOTIX



Trovate altre  
informazioni utili nella  
nostra comunità.



[Cliccate su di me!](#)

Milestone



**milestone**

MOBOTIX ha collaborato  
con Milestone. Scoprite  
nuove possibilità.



[Cliccate su di me!](#)

BeyondHuman**Vision**

**MOBOTIX**

MOBOTIX AG  
Kaiserstrasse  
67722 Langmeil  
Germany

+49 6302 9816-0  
info@mobotix.com  
www.mobotix.com

MOBOTIX, the MOBOTIX Logo, MxControlCenter, MxEasy, MxPEG, MxDisplay and MxActivitySensor are trademarks of MOBOTIX AG registered in the European Union, the U.S.A. and in other countries • Subject to change without notice • MOBOTIX do not assume any liability for technical or editorial errors or omissions contained herein • All rights reserved • © MOBOTIX AG