



Especificaciones técnicas

MOBOTIX Irisity IRIS Anonymization App

Respeto de la privacidad - Anonimato y protección de los datos

Irisity IRIS Anonymization App - Elija detectar actividades sospechosas en lugar de exponer la identidad personal. Píxele u oculte zonas específicas para cumplir con las normas que rigen los permisos de cámara. IRIS™ Anonymization es especialmente adecuado para instalaciones sensibles como colegios, centros de salud y lugares públicos.

- Pixelación dinámica patentada de personas en el campo de visión de la cámara.
- Cumpla con la normativa de privacidad de los datos.
- Se puede implementar rápidamente en instalaciones nuevas.
- Anonimice a las personas en imágenes de vídeo grabadas y en directo.
- Aplicable con funcionamiento de la cámara en interiores y exteriores.



BeyondHumanVision

MOBOTIX

Información del producto

Nombre del producto	Irisity IRIS Anonymization App
Código de pedido	Mx-APP-IRIS-ANO
Compatibles MOBOTIX Cámaras	M73, S74, D71, p71, v71
Versión de firmware mínima de la cámara	V7.3.4.x
MxManagementCenter Integración de	<ul style="list-style-type: none">▪ mín. MxMC v2.5.3▪ Configuración: Se requiere una licencia de configuración avanzada

Características del producto

Funciones de la aplicación	<ul style="list-style-type: none">▪ Pixelación dinámica patentada de personas en el campo de visión de la cámara▪ La clasificación de objetos mediante IA permite el pixelado de personas, incluso si no están en movimiento▪ Diseñada para cumplir el RGPD y las normas de privacidad▪ Pixelado de personas desde una altura mínima de 20 píxeles (consulte los criterios IEC/EN 62676-4)▪ Opción configurable para forzar el cambio a imagen en blanco y negro para garantizar la máxima privacidad▪ Aplicable con funcionamiento de cámara en interiores y exteriores
Licencia de prueba	Licencia de prueba de 30 días preinstalada

AVISO!

Los modelos de cámara de la serie 7 equipados con óptica hemisférica no son compatibles.

Funciones que no se ven afectadas por la anonimización y, por lo tanto, no se deben ejecutar en paralelo:

- Modo de transmisión de imágenes RAW de la cámara
- IA certificada Aplicaciones técnicas
- Carga por FTP de imágenes RAW de cámara
- grabación de imagen completa

Requisitos de escena

Altura mínima de los objetos	20 px
Altura recomendada de montaje de la cámara	3 - 5 m
Ángulo de inclinación máximo	típ. 50°

Especificaciones técnicas de la aplicación

Aplicación sincrónica/asincrónica	sincrónica
Precisión	> 99 % (en función de los requisitos de la escena)
Número de procesamiento de fotogramas por segundo	típ. 10 fps

MOBOTIX

BeyondHumanVision

ES_07/24

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIX es una marca comercial de MOBOTIX AG registrada en la Unión Europea, Estados Unidos y otros países. Sujeto a cambios sin previo aviso. MOBOTIX no asume ninguna responsabilidad por errores técnicos o editoriales ni por omisiones contenidas en el presente documento. Todos los derechos reservados. ©MOBOTIX AG 2021