



# MOBOTIX NEWS – März 2025

## Neue Produkte und Updates

**WHAT'S  
NEW!**

- MOBOTIX 7 News
- MOBOTIX MOVE News
- MOBOTIX HUB News

# Inhalt

---

1. **MOBOTIX Software-Updates (Übersicht)**
2. **MOBOTIX 7 News**
  - 2.1 MX-System Release 7.3.5.35 und MX Certified Apps Release 2025-02-10
  - 2.2 M73 Irisity Intrusion Bundles
  - 2.3 Umstieg auf B-Modelle (nur Single Lens)
3. **MOBOTIX MOVE News**
  - 3.1 Firmware-Updates und Direct-to-Cloud-Kameras
  - 3.2 Produktabkündigung: 2MP Vandal Dome Mx-VD2A-2-IR
4. **MOBOTIX HUB News**
  - 4.1 HUB Release 2024 R2 und DriverInstaller 136a
  - 4.2 MOBOTIX Plug-Ins für MOBOTIX HUB
  - 4.3 MOBOTIX Plug-Ins für Milestone XProtect
5. **MOBOTIX Links**



## Hinweise:

Dieses Dokument ist zur Information und Bedarfsplanung ausschließlich für MOBOTIX-Partner bestimmt und darf in dieser Form (digital oder als Ausdruck) nicht veröffentlicht werden • Lieferung nur an gewerbliche Kunden - Preise zzgl. MwSt., ab Werk Langmeil, Deutschland • Änderungen vorbehalten • MOBOTIX übernimmt keine Haftung für technische Fehler, Druckfehler sowie Auslassungen • © MOBOTIX AG 2025 • MOBOTIX ist eine in der Europäischen Union, den USA und anderen Ländern eingetragene Marke der MOBOTIX AG • Alle Rechte vorbehalten.

MOBOTIX MSRP-Preise sind empfohlene Nettopreise ab Werk in Deutschland (EXW). In einigen Ländern müssen MOBOTIX Händler aufgrund von Einfuhrbestimmungen/Zöllen lokal höhere Verkaufspreise ansetzen.

1.

# MOBOTIX Software-Updates (Übersicht)

# Aktuelle MOBOTIX Software-Updates: Übersicht

## Updates 2024/2025

### 2025:

- March : [MOBOTIX HUB Plug-Ins 2025-03-13](#)
- March 6: [MxMOVE NVR Release mb20250110NVR816](#), [MxMOVE NVR Release mb20250110NVR64](#)
- March 6: [MxMOVE Release mb20250225TU](#), [MxMOVE Release mb202540710TU\\_bridge](#)
- February 21: [MOBOTIX HUB 2024 R2](#)
- February 21: [MOBOTIX HUB DriverInstaller 136a](#)
- February 14: [MX Certified Apps Release 2025-02-10](#)
- February 7: [MX-System Release 7.3.5.35](#)
- January 20: [MX Certified Apps Release 2025-01-10](#)
- January 30: [MX-System Release 8.0.0.99-r1](#)

### 2024:

- December 11: [MxManagementCenter Release 2.9.1](#)
- November 29: [MOBOTIX HUB Plug-Ins 2024-11-29 for Milestone XProtect](#)
- November 29: [MxMOVE NVR Release mb20241118NVR816](#), [MxMOVE NVR Release mb20241118NVR64](#)
- November 29: [MxMOVE Release mb20241029SX](#), [MxMOVE Release mb20241029UX](#), [MxMOVE Release mb20241029UX\\_8G\\_ALPR](#), [MxMOVE Release mb20241101TU](#), [MxMOVE Release mb20241105BX](#), [MxMOVE Release mb20241105YX](#), [MxMOVE Release mb20241114NX](#)
- November 26: [MX-System Release 7.3.5.22 for c71 Camera Models](#)
- November 26: [MX Certified Apps Release 2024-11-15 for c71 Camera Models](#)
- November 22: [MOBOTIX HUB Plug-Ins 2024-11-22](#); [MOBOTIX HUB Security + Bugfix Patches 2024-11-22](#)
- October 24: [MX-System Release 5.4.9.9-r1](#)

## Hinweis zu MOBOTIX Software-Updates

Auch elektronische Systeme müssen von Zeit zu Zeit aktualisiert werden, damit sie optimal funktionieren. Hierbei sollten Sie nicht zögern. Im Folgenden finden Sie vier gute Gründe, warum Sie Software-Updates immer in Betracht ziehen sollten:

1. **Sicherheitslücken schließen:** Sicherheit ist der wichtigste Grund für die sofortige Aktualisierung von Software.
2. **Neue Funktionen:** Durch die Installation von Updates können neue Funktionen hinzugefügt werden. Die Technologie ändert sich ständig, und Updates bieten die neuesten Funktionen und Verbesserungen.
3. **Verbesserung der Leistung:** Nicht alle Softwareupdates sind sicherheitsrelevant, sondern tragen dazu bei, die Leistung der Software zu verbessern.
4. **Kompatibilität sicherstellen:** Ohne Aktualisierungen kann es vorkommen, dass ältere Videosysteme nicht mit neueren Videomanagement-Systemen kompatibel sind.

Hier gelangen Sie zum Software-Downloadbereich auf der MOBOTIX Webseite:

<https://www.mobotix.com/en/software-downloads>

2.

# MOBOTIX 7 News

## 2.1 MX-System Release 7.3.5.35 und MX Certified Apps Release 2025-02-10

### Neue Firmware und Apps Release für alle MOBOTIX 7 Kameramodelle: M73, S74, Q71, D71, c71, c71 NurseAssist, v71, p71

Die neueste, kostenlose Firmware-Version 7.3.5.35 enthält zahlreiche, in den Release Notes (Link siehe unten) beschriebene Optimierungen der Benutzeroberfläche, sonstige Verbesserungen und Fehlerbehebungen.

Mit einem Hochladen der ebenfalls neu verfügbaren Certified Apps Release 2025-02-10 können Sie die Verbesserungen der für die Kameras verfügbaren bzw. bereits aktivierten Certified Apps nutzen. Dazu muss die Firmware 7.3.5.35 zwingend zuvor auf die Kameras geladen worden sein. **Die Certified Apps sind bereits vorinstalliert und können 30 Tage lang kostenlos getestet werden!**

#### Wichtige Links:

- **Kamera-Firmware 7.3.5.35:** <https://www.mobotix.com/en/node/20467>  
Alle MOBOTIX 7 Kameramodelle werden mit derselben Datei (MX\_system\_7\_3535.mpl) aktualisiert, die im Bereich Services > Download Center auf der MOBOTIX-Webseite verfügbar ist.
- **Certified Apps 2025-02-10:** <https://www.mobotix.com/en/node/20468>  
Falls Sie Certified Apps in der Kamera verwenden, müssen Sie diese mithilfe des Pakets MX\_preinstalled\_apps\_2025-02-10.app aus dem Bereich Services > Download Center > Alle Software Downloads > Certified Apps der MOBOTIX-Webseite (<https://www.mobotix.com>) aktualisieren.

Die mit diesen Updates verfügbaren wichtigsten Verbesserungen und Funktionserweiterungen bei den MOBOTIX 7 Certified Apps werden auf den nächsten Seiten beschrieben.



## 2.1 Verbesserte Kepler NurseAssist App

---

**MX Certified Apps Release 2025-02-10:** <https://www.mobotix.com/en/node/20468>

### Kepler NurseAssist App V1.6.3 für c71A und c71 NurseAssist Kameramodelle:

- **App Heartbeat:**

Eine neue Überwachungsfunktion für den NurseAssist-Sensor, die in benutzerdefinierten Intervallen regelmäßig MxMessages sendet, ähnlich wie andere App-Benachrichtigungen (z. B. „Out of Bed“) ausgelöst werden. Diese zusätzliche Überwachungsebene stellt nicht nur die Funktionalität der Kamera und der Firmware sicher, sondern auch den allgemeinen Zustand der App. Durch die regelmäßige Überprüfung der App Heartbeat können Sie potenzielle Fehlfunktionen schnell erkennen und beheben.

- **Geänderte Logik für fehlende Betten (nur für NurseAssist Extended Lizenz):**

Bis zu dieser Version war die Voraussetzung für die Nutzung des Client-Modus mit einer aktivierten NurseAssist Extended-Lizenz das Vorhandensein eines Bettes im Sichtfeld der Kamera. Wenn kein Bett erkannt wurde, wechselte die App in den Status „Missing Bed“ und blockierte die Ausführung aller anderen Status/Ereignisse mit Ausnahme des Status „Fall Detected“, der die höchste Priorität hat (unabhängig davon, ob die „Missing Bed Notification“ aktiviert war oder nicht). Mit dem Update auf Version 1.6.3 ist dieses Verhalten nun an die Aktivierung der Missing Bed Notification gekoppelt.

Beispiel: Werden die erweiterten Funktionen in einem Raum verwendet, in dem sich ein Ausgang und ein Badezimmer befinden, aber kein Bett vorhanden ist, wird der Missing Bed Status ignoriert und blockiert die anderen Funktionen nicht.

- **Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in der MOBOTIX Community:**

<https://community.mobotix.com/t/kepler-nurseassist-v1-6-3-release-information/9378>



MOBOTIX Community

## 2.1 Verbesserte Thermal Validation App

**MX Certified Apps Release 2025-02-10:** <https://www.mobotix.com/en/node/20468>

### MOBOTIX Thermal Validation App 1.3.13

- **Reduzierung von Fehlalarmen:**  
Das System unterscheidet nun besser zwischen echten Temperaturereignissen und durch thermische Reflexionen verursachten Hotspots. Erkennt und filtert thermische Reflexionen (z. B. von Sonnenlicht auf Metall), um Fehlalarme zu reduzieren. Analysiert Temperaturentwicklungen über die Zeit und erkennt inkonsistente oder kurzlebige Temperaturspitzen als Reflexionen.
- **Flammenerkennung als Backcheck:**  
Eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme zur besseren Erkennung verschiedener Brandklassen. Überwacht kontinuierlich Hotspots, um Fehleinschätzungen zu vermeiden. Falls ein zunächst als unkritisch eingestuft Hotspot später doch als Flamme erkannt wird, löst das System nun zuverlässig einen Alarm aus.
- Beide Funktionen wurden durch reale Kundendaten optimiert und sind standardmäßig aktiviert.

**GIT  
SICHERHEIT  
AWARD  
2024  
WINNER**



Zur Pressemeldung:

<https://www.mobotix.com/en/git-security-award-2024>



<https://www.youtube.com/watch?v=juk0jd4qaXk&t=1s>

Beachten Sie auch die ausführliche Beschreibung in der MOBOTIX Community:  
<https://community.mobotix.com/t/mobotix-thermal-validation-v1-3-13-release-information/9389>



## 2.1 Verbesserte weitere Apps (VAXTOR LPR, Color Recognition, Barcode Reader)

**MX Certified Apps Release 2025-02-10:** <https://www.mobotix.com/en/node/20468>

### VAXTOR LPR Apps

Alle VAXTOR Apps zur Identifikation von Kfz- und ADR-Kennzeichen (VAXTOR LPR/LPR Dual Sensor/ALPR MMC/ LPR & Dangerous Goods) wurden aktualisiert. Dadurch wurden die folgenden Verbesserungen erzielt:

- Verbesserung des AI-Modells
- Verbesserte Zeichenerkennung
- Minimale und maximal Zeichenhöhe sind konfigurierbar

### MOBOTIX Color Recognition App V1.1.0

- Verbesserung des KI-Modells

### MOBOTIX Barcode Reader App V1.2.4

- Es werden nun alle gängigen Barcodes zuverlässig gelesen.




## 2.2 M73 Irisity Intrusion Bundles

### M73 Thermalkamera mit zusätzlichem 4K-Optiksensoren, IR-Strahler und Irisity IRIS Core Intrusion App

**Erkennen Sie Bedrohungen frühzeitig und handeln Sie schneller:** Schützen Sie kritische Infrastrukturen rund um die Uhr zuverlässig mit intelligenter MOBOTIX Thermaltechnologie. Die neuen, komplett vorkonfigurierten MOBOTIX M73TA Irisity Intrusion Bundles kombinieren einen ECO-Thermalsensor und passenden optischen Sensor mit KI-basierter Objekterkennung und detektieren ungebetenen Besuch bei allen Licht- und Wetterverhältnissen.

#### Ihre Vorteile:

- **Langstreckenüberwachung:** Die hochentwickelte Sensortechnik klassifiziert und erfasst Fahrzeuge und Objekte frühzeitig aus großer Entfernung (über 100 m), reduziert Fehlalarme und erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit.
- **Nachhaltigkeit & Effizienz:** Spart Betriebskosten durch integrierten Hochleistungs- IR-Strahler und dezentrale Systemarchitektur.
- **Robustheit & Langlebigkeit:** Ideal für den Außeneinsatz, widerstandsfähig gegen alle Wetterlagen.
- **Einfachheit:** Vorinstallierte und vorkonfigurierte Hard- und Softwarelösung ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme.



#### YouTube:

Erleben Sie die MOBOTIX M73 Kamera mit 24° ECO Thermal Sensor und weitere Thermallösungen im Einsatz:

<https://www.youtube.com/watch?v=9Lfs4XYxb98&list=PLNDxAB5Vw2Rx1vwVYPWewQq7HjnoE5EfR&index=6>

#### MOBOTIX Webseite:

Mehr Infos über Perimeter- und Objektschutzlösungen mit MOBOTIX Thermaltechnologie:

<https://www.mobotix.com/en/thermal-technology/security>

## 2.3 M73 Irisity Intrusion Bundles

Mit ihren einzigartigen Vorteilen ist die Wärmebildtechnik ein unverzichtbarer Teil zahlreicher Sicherheits- und Überwachungsanwendungen. MOBOTIX Thermalkameras detektieren und melden Objekte und Personen zuverlässig Tag und Nacht. Profitieren Sie jetzt mit den M73 Irisity Intrusion Bundles von einer Sicherheitslösung im Perimeterschutz, die flexibel, skalierbar und kosteneffizient ist. Das Bundle ist alternativ mit 3 Objektivvarianten (Thermal ECO 24°, 56° und 105°) verfügbar und besteht aus folgenden Komponenten: M73 Body mit RJ45 Anschlussbox, Thermalmodul ECO 320, 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul, IR Light Modul und vorinstallierter Irisity Iris Core Intrusion App. Die M73 Irisity Intrusion Bundles und weitere Produkte der Thermal ECO Serie finden Sie [hier im MOBOTIX STORE](#).

Bestellinformationen		MSRP Preis*
Modellname Bestellnummer	Beschreibung	
MOBOTIX M73TA T040 Irisity Intrusion Bundle <a href="#">Mx-M73TA-IRIS-INT-T040</a>	MOBOTIX M73TA Irisity Intrusion Bundle, bestehend aus: M73 Body mit RJ45 Anschlussbox (Mx-M73A-RJ45), <b>105° Thermalmodul ECO 320 - T040</b> (Mx-O-M7SA-320T040), 120° 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul WIDE (Mx-O-M7SA-8DN040), IR Light Modul für Weitwinkelobjektiv (Mx-F-IRA-S) und vorinstallierter Irisity Iris Core Intrusion App (Mx-APP-IRIS-C-INT)	Auf Anfrage bei Ihrem MOBOTIX Partner: <a href="https://www.mobotix.com/de/partnerfinden">https://www.mobotix.com/de/partnerfinden</a>
MOBOTIX M73TA T080 Irisity Intrusion Bundle <a href="#">Mx-M73TA-IRIS-INT-T080</a>	MOBOTIX M73TA Irisity Intrusion Bundle, bestehend aus: M73 Body mit RJ45 Anschlussbox (Mx-M73A-RJ45), <b>56° Thermalmodul ECO 320 - T080</b> (Mx-O-M7SA-320T080), 60° 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul WIDE (Mx-O-M7SA-8DN080), IR Light Modul für Weitwinkelobjektiv (Mx-F-IRA-S) und vorinstallierter Irisity Iris Core Intrusion App (Mx-APP-IRIS-C-INT)	
MOBOTIX M73TA T150 Irisity Intrusion Bundle <a href="#">Mx-M73TA-IRIS-INT-T150</a>	MOBOTIX M73TA Irisity Intrusion Bundle, bestehend aus: M73 Body mit RJ45 Anschlussbox (Mx-M73A-RJ45), <b>24° Thermalmodul ECO 320 - T150</b> (Mx-O-M7SA-320T150), 30° 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul TELE (Mx-O-M7SA-8DN150), IR Light Modul für Teleobjektiv (Mx-F-IRA-T) und vorinstallierter Irisity Iris Core Intrusion App (Mx-APP-IRIS-C-INT)	
Thermalmodul ECO 320 - T150 (24° x 18°) <a href="#">Mx-O-M7SA-320T150</a>	MOBOTIX 7 Thermalmodul 320-T150 für M73/S74, CIF 320x240 • 9fps • 24° x 18°; 1,32 mr • NETD: 65mK (typ); < 100mK (max.) • IR-Range: 7,8 bis 14 µm • -40 bis +65 °C / 40 bis 149 °F • 5% bis 95% Luftfeuchtigkeit • IP66 • IK04	



\*MOBOTIX MSRP-Preise sind empfohlene Nettoverkaufspreise Ex Works (EXW), ab Werk in Deutschland. In einigen Ländern müssen von MOBOTIX Distributoren aufgrund von Einfuhrbestimmungen/Zöllen lokal höhere Verkaufspreise angesetzt werden.

## 2.3 Umstieg auf B-Modelle (nur MOBOTIX 7 Single Lens Kameras)

Bestellnummer bisher	ab 28. April 2025	Kurzbeschreibung
Mx-D71A-4DN050	Mx-D71B-4DN050	D71 Complete Camera 4MP Ultra LowLight DN050 (Day(Night), 95°x50°
Mx-D71A-4DN080	Mx-D71B-4DN080	D71 Complete Camera 4MP Ultra LowLight DN080 (Day(Night), 60°x33°
Mx-D71A-4DN100	Mx-D71B-4DN100	D71 Complete Camera 4MP Ultra LowLight DN100 (Day(Night), 45°x25°
Mx-D71A-4DN150	Mx-D71B-4DN150	D71 Complete Camera 4MP Ultra LowLight DN150 (Day(Night), 30°x17°
Mx-D71A-4DN280	Mx-D71B-4DN280	D71 Complete Camera 4MP Ultra LowLight DN280 (Day(Night), 15°x8,5°
Mx-D71A-8DN050	Mx-D71B-8DN050	D71 Complete Camera 4K DN050 (Day(Night), 95°x50°
Mx-D71A-8DN080	Mx-D71B-8DN080	D71 Complete Camera 4K DN080 (Day(Night), 60°x33°
Mx-D71A-8DN100	Mx-D71B-8DN100	D71 Complete Camera 4K DN100 (Day(Night), 45°x25°
Mx-D71A-8DN150	Mx-D71B-8DN150	D71 Complete Camera 4K DN150 (Day(Night), 30°x17°
Mx-D71A-8DN280	Mx-D71B-8DN280	D71 Complete Camera 4K DN280 (Day(Night), 15°x8,5°
Mx-Q71A-12DN016	Mx-Q71B-12DN016	Q71 Complete Camera 12MP, DN016 (Day/Night), 360°
Mx-c71A-8DN016	Mx-c71B-8DN016	c71 Indoor Complete Camera 4k, DN016 (Day/Night)
Mx-c71A-NurseAssist	Mx-c71B-NurseAssist	c71 NurseAssist powered by Kepler Vision Technologies
Mx-p71A-4DN040	Mx-p71B-4DN040	p71 Indoor Complete Camera 4MP Ultra LowLight DN040 (Day(Night), 120°x60°
Mx-p71A-4DN050	Mx-p71B-4DN050	p71 Indoor Complete Camera 4MP Ultra LowLight DN050 (Day(Night), 95°x50°
Mx-p71A-4DN080	Mx-p71B-4DN080	p71 Indoor Complete Camera 4MP Ultra LowLight DN080 (Day(Night), 60°x33°
Mx-p71A-4DN100	Mx-p71B-4DN100	p71 Indoor Complete Camera 4MP Ultra LowLight DN100 (Day(Night), 45°x25°
Mx-p71A-4DN150	Mx-p71B-4DN150	p71 Indoor Complete Camera 4MP Ultra LowLight DN150 (Day(Night), 30°x17°
Mx-p71A-4DN280	Mx-p71B-4DN280	p71 Indoor Complete Camera 4MP Ultra LowLight DN280 (Day(Night), 15°x8,5°
Mx-p71A-8DN040	Mx-p71B-8DN040	p71 Indoor Complete Camera 4K DN040 (Day/Night), 120°x60°
Mx-p71A-8DN050	Mx-p71B-8DN050	p71 Indoor Complete Camera 4K DN050 (Day/Night), 95°x50°
Mx-p71A-8DN080	Mx-p71B-8DN080	p71 Indoor Complete Camera 4K DN080 (Day(Night), 60°x33°
Mx-p71A-8DN100	Mx-p71B-8DN100	p71 Indoor Complete Camera 4K DN100 (Day(Night), 45°x25°
Mx-p71A-8DN150	Mx-p71B-8DN150	p71 Indoor Complete Camera 4K DN150 (Day(Night), 30°x17°
Mx-p71A-8DN280	Mx-p71B-8DN280	p71 Indoor Complete Camera 4K DN280 (Day(Night), 15°x8,5°
Mx-v71A-4DN050	Mx-v71B-4DN050	v71 Indoor Complete Camera 4MP Ultra LowLight DN050 - 95°x50° (Day(Night)
Mx-v71A-4DN080	Mx-v71B-4DN080	v71 Indoor Complete Camera 4MP Ultra LowLight DN080 - 60°x33° (Day(Night)
Mx-v71A-4DN100	Mx-v71B-4DN100	v71 Indoor Complete Camera 4MP Ultra LowLight DN100 - 45°x25° (Day(Night)
Mx-v71A-4DN150	Mx-v71B-4DN150	v71 Indoor Complete Camera 4MP Ultra LowLight DN150 - 30°x17° (Day(Night)
Mx-v71A-4DN280	Mx-v71B-4DN280	v71 Indoor Complete Camera 4MP Ultra LowLight DN280 - 15°x8,5° (Day(Night)
Mx-v71A-8DN050	Mx-v71B-8DN050	v71 Indoor Complete Camera 4K DN050 - 95°x50° (Day/Night)
Mx-v71A-8DN080	Mx-v71B-8DN080	v71 Indoor Complete Camera 4K DN080 - 60°x33° (Day(Night)
Mx-v71A-8DN100	Mx-v71B-8DN100	v71 Indoor Complete Camera 4K DN100 - 45°x25° (Day(Night)
Mx-v71A-8DN150	Mx-v71B-8DN150	v71 Indoor Complete Camera 4K DN150 - 30°x17° (Day(Night)
Mx-v71A-8DN280	Mx-v71B-8DN280	v71 Indoor Complete Camera 4K DN280 - 15°x8,5° (Day(Night)
Mx-p71TA-320T040	Mx-p71TB-320T040	p71 Thermal ECO 320 - T040, 105°x75°
Mx-p71TA-320T080	Mx-p71TB-320T080	p71 Thermal ECO 320 - T080, 56°x42°

Im Zuge eines **technischen Updates** stellt MOBOTIX alle MOBOTIX 7 Single Lens Kameras von A- auf B-Modelle um. Dies führt vor allem zu Änderungen in den Bestellnummern (siehe Tabelle). Die Preise bleiben unverändert.

### Wichtigste Änderungen der B-Modelle:

- Austausch bestimmter Hardwarebausteine ohne Funktionsänderungen bei allen MOBOTIX 7 Single Lens Kameras
- Optimierung des Kamera-Schaltausgangs bei der D71 und Q71: In den B-Varianten wird analog zur MOBOTIX ONE nun ein potenzialfreier Relais-Ausgang verwendet.
- Die Umstellung wird spätestens zum 28. April 2025 abgeschlossen.
- Ab diesem Datum bestellte Kameras sind automatisch B-Modelle.



Die Bestellnummer inkl. Kennung der Serie (A/B) befindet sich auf jeder Kamerabox (hier: A-Modell der D71)

**Mx-D71A-4DN050**

3.

# MOBOTIX MOVE News

## 3.1 Firmware-Updates und Direct-to-Cloud-Kameras

### Neue Softwareversionen für MOVEProdukte

MOBOTIX bietet für das gesamte **MOVE Produktportfolio** aktualisierte Softwareversionen an. Die Updates beinhalten neben einer Direct-to-Cloud-Erweiterung (Details siehe nächste Seite) für die Indoor MicroDome Kamera mit NX-Software ([Mx-MD1A-5-IR](#)) auch Bugfixes sowie zahlreiche Stabilitäts- und Funktionsverbesserungen. Die Software steht mit ausführlichen Beschreibungen und Versionshinweisen auf der MOBOTIX Webseite zum kostenlosen Download bereit.

#### MOBOTIX MOVE Kameras und NVR – Release Notes & Software Download:

1. [MxMOVE Release mb20241114NX](#) **NEU:** Direct-to-Cloud nutzbar
2. [MxMOVE Release mb20241029SX](#) Direct-to-Cloud nutzbar
3. [MxMOVE Release mb20241029UX](#) Direct-to-Cloud nutzbar
4. [MxMOVE Release mb20241029UX\\_8G\\_ALPR](#)
5. [MxMOVE Release mb20250225TU & mb20240710TU\\_bridge](#)
6. [MxMOVE Release mb20241105BX](#)
7. [MxMOVE Release mb20241105YX](#)
8. [MxMOVE NVR Release mb20250110NVR816](#)
9. [MxMOVE NVR Release mb20250110NVR64](#)



## 3.1 Vorteile von Direct-to-Cloud

### Einfache Cloud-Einbindung von MOBOTIX MOVE Kameras auch ohne Hardware-Bridge

Die MOBOTIX CLOUD bietet eine (zusätzlich nutzbare) direkte Möglichkeit, auch ohne Bridge die MOBOTIX MOVE Kameras schneller und einfacher mit der Cloud zu verbinden. Diese Funktion eignet sich besonders für verteilte Cloud-Projekte mit wenigen Kameras pro Standort (1 bis 4, mehr Kameras pro Standort möglich, abhängig von der verfügbaren Bandbreite und dem eingegangenen Datenverlustrisiko durch den fehlenden Puffer der Bridge). Dies ist genau der Anwendungsfall, für den Direct-to-Cloud sein Potenzial zeigt.

Neu ist die Unterstützung der Direct-to-Cloud-Funktion für **MOVE Kameras mit NX-Software** (Mx-MD1A-5-IR).

#### Vorteile von Direct-to-Cloud:

- Beschränkung der Hardware vor Ort auf die Kamera(s), da keine Bridge und Aufzeichnungsgeräte erforderlich
- Schnellere und einfachere Installation
- Geringere Hardwarekosten (insbesondere bei wenigen Kameras pro Standort)
- Nutzung aller MOBOTIX CLOUD Abonnements von HD bis 15HD (Aufzeichnung 3 Tage bis 5 Jahre)
- Unterstützung von Smart Video Search
- Jederzeitiger Wechsel auf eine erweiterte Cloud-Lösung mit Bridge möglich

#### Voraussetzungen:

- Ein MOBOTIX CLOUD Abonnement und mind. eine Direct to Cloud-Kamera (alle MOBOTIX MOVE Kameras mit [NX](#), [UX](#) und [SX](#) Firmware).
- Eine Internetverbindung vor Ort mit ausreichender Bandbreite.
- Nutzung von nur wenigen Kameras pro Standort (eine Bridge kann bei Bedarf jederzeit hinzugefügt werden).



## 3.2 Produktabkündigung: 2MP Vandal Dome Mx-VD2A-2-IR

Die **MOBOTIX MOVE 2MP VandalDome VD2-2-IR** ist nur noch bis **16. Juni 2025** erhältlich beziehungsweise solange der Vorrat reicht. **Ab diesem Tag** akzeptiert MOBOTIX für dieses Produkt keine RMA-Rücksendungen mehr (d. h. Stock-Rotation, bestellte Warenrücksendungen etc.). Bestehende Gewährleistungs-, Service- und Reparaturbedingungen bleiben bestehen. Als Alternative zum abgekündigten Produkt empfiehlt MOBOTIX die ähnlich kompakte, leistungsfähige und weiterhin verfügbare MOBOTIX MOVE Vandal Turret Mx-VT-203-IR mit 2-MP-Bildsensor (oder die übrigen Domekameras der MOVE-Serie).

### Produktabkündigungen zum 13. Juni 2025 (EoL)

Modellname, Bestellnummer	Beschreibung	Produktalternative
<p>MOBOTIX MOVE VandalDome VD2-2-IR <a href="#">Mx-VD2A-2-IR</a></p> 	<p>MOBOTIX MOVE VandalDome Netzwerk-Kamera VD2-2-IR • Bildsensor: 2MP (1920 x 1080), 1/3“ Progressive CMOS • Wetterfeste ONVIF S /G/T vandalismusgeschützte Dome-Kamera mit integrierten IR-LEDs (bis 15 m) für den Einsatz bei Tag und Nacht • Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter) • Manuell verstellbares Varioobjektiv (F1.4: 2.8 bis 12 mm, Bildwinkel H: 91°-34°) • IP66 • IK10 • Umgebungstemperatur -30 bis 60 °C, Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 % • Videocodecs: H.264, H.265, MJPEG (bis zu 4 Streams gleichzeitig) • WDR (bis zu 130 dB) • Max. Bildrate: 2MP@60 B/s (H.264, H.265 mit und ohne aktivierter WDR-Funktion); MJPEG: 1080p@30 B/s • Spannungsversorgung: PoE IEEE 802.3af</p>	<p>MOBOTIX MOVE Vandal Turret Mx-VT-203-IR <a href="#">Mx-VT1A-203-IR</a></p> 

4.

# MOBOTIX HUB News

## 4.1 HUB Release 2024 R2 und DriverInstaller 136a

---



### Bitte beachten Sie:


MOBOTIX veröffentlicht jährlich bis zu drei neue HUB-Releases mit Verbesserungen und zusätzlichen Funktionen. Die aktuelle Version ist die seit Ende Februar 2025 verfügbare [MOBOTIX HUB Release 2024 R2](#). Basierend auf unserem Lizenzmodell erfordert jede neue Release den Kauf von neuen Softwarelizenzen. **Dies gilt nicht für Kunden mit [Advanced Services Lizenzen](#), welche die Updates kostenlos beziehen können!**

Für Fehlerbehebungen, wichtige Anpassungen oder neue Zusatzfunktionen stellen wir allen HUB Kunden von Zeit zu Zeit neue Software Patches, Gerätereiber und Updates unserer speziellen Plug-Ins kostenlos zur Verfügung.

Release-Notes und Download der neuesten MOBOTIX HUB Updates und Plug-Ins (für HUB Release 2024 R4):

- [MOBOTIX HUB Release 2024 R2](#)
- [MOBOTIX HUB Driver 2024-03-15](#) (für MOBOTIX Kameras Mx6/P7/ONE)
- [MOBOTIX HUB DriverInstaller 136a](#) (für MOBOTIX Kameras P2/P3 und über 15.000 Fremdkameras)
- [MOBOTIX HUB Security & Bugfix Patches 2024-03-15](#)
- [MOBOTIX HUB Plug-Ins 2025-03-13](#) (neue Plug-Ins verfügbar!)

**Mehr Information finden auf den nächsten Seiten.**



### Beachten Sie:

MOBOTIX garantiert eine Mindestverfügbarkeit von **vier Jahren** für alle MOBOTIX HUB Releases. Dabei wird ein Release **drei Jahre** nach der allgemeinen Verfügbarkeit als „**Abgekündigt**“ (Discontinued, nicht mehr verfügbar) eingestuft und nach vier Jahren als „**Beendet**“ (Terminated).


MOBOTIX kann die Lebensdauer seiner Produkte nach eigenem Ermessen verlängern. Bitte wechseln Sie bei Bedarf auf die neueste Release.

**MOBOTIX HUB Updates stehen allen Nutzern mit Advanced Services kostenlos zur Verfügung.**

### Noch kein HUB-Experte?

Kein Problem! Maßgeschneiderte **MOBOTIX HUB-Trainings** mit technischem oder vertrieblichem Fokus können Sie direkt über unseren Trainingskalender buchen: <https://www.mobotix.com/en/support/trainings/trainingcalendar>

## 4.2 Leistungsstarke Plug-Ins – kostenlos für MOBOTIX HUB



### DAS WICHTIGSTE:

- Ein Plug-In Package ist für MOBOTIX HUB Kunden **immer kostenfrei!**
- Die HUB Plug-Ins sind auch für **Milestone XProtect** Kunden gegen **Gebühr** verfügbar.



## 4.2 MOBOTIX HUB Operator Plug-In – Discovery



### Schnelles Auffinden und Hinzufügen von MOBOTIX Kameras

Das Operator **Discovery Plug-In** erleichtert Administratoren die Einbindung neuer MOBOTIX Kameras in MOBOTIX HUB. Im Vergleich zur herkömmlichen Methode über "Neue Hardware hinzufügen" im HUB Management Client geht dies nun schneller und effizienter.

Das Plug-In nutzt verschiedene Suchmethoden, um alle MOBOTIX Kameras im Netzwerk zuverlässig zu erkennen:

1. **Bonjour Service (für MOBOTIX IoT Kameras):** Findet Kameras unabhängig vom lokalen IP-Bereich, selbst über Subnetzgrenzen hinweg.
2. **ONVIF WS Discovery (für MOBOTIX MOVE Kameras):** Erkennt ONVIF-Kameras innerhalb desselben Subnetzes.

### Download & Release Notes: [MOBOTIX HUB Plug-Ins 2024-03-xx](#)

#### Funktionen:

- **Geräteerkennung**

MOBOTIX MOVE-Kameras im selben Subnetz finden. MOBOTIX IoT-Kameras in allen Subnetzen des physischen Netzwerks lokalisieren.

- **ONVIF-Funktion aktivieren**

Das Discovery Plug-In ermöglicht die schnelle ONVIF-Aktivierung direkt für ausgewählte Kameras.

- **Initiales Kamera-Passwort setzen**

Ändern des Standardpassworts für neue Kameras (admin:meinsm im Auslieferungszustand).

- **Kameras einfach hinzufügen**


Direktes Einfügen der Kameras in den HUB-Aufnahmeserver

- **Firmware-Updates**

Erste Version des PlugIns unterstützt Firmware-Updates für MOBOTIX IoT-Kameras und einige MOVE-Modelle. Weitere MOVE-Kameras werden in Zukunft unterstützt. Aktuell können diese über die ONVIF Firmware-Update-Funktion im MOBOTIX HUB aktualisiert werden.

#### Systemvoraussetzungen:

- Kameras werden nur mit dem MOBOTIX Treiber ins HUB-System eingebunden.
- MOBOTIX HUB VMS L3 oder höher
- MOBOTIX HUB Plug-In (Operator Discovery)
- Installation mind. eines MOBOTIX Geräts erforderlich (IoT-Kameras benötigen aktiven ONVIF-Modus zur Integration)



Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in der MOBOTIX Community:

<https://community.mobotix.com/t/mobotix-hub-operator-discovery-plugin-en/9355>



## 4.2 MOBOTIX HUB Operator Plug-In – Softbuttons

### Schnelle & einfache Nutzung von HTTP-API-Befehlen für MOBOTIX Kameras

MOBOTIX Kameras bieten zahlreiche API-Befehle, die den täglichen Betrieb erheblich erleichtern können. Mit dem neuen **Operator Softbuttons Plug-In** stehen die wichtigsten API-Befehle nun als vordefinierte Befehle zur Verfügung, die sich einfach individuellen Softbuttons zuweisen lassen. Dadurch können komplexe Funktionen schnell und unkompliziert per Knopfdruck ausgeführt werden. Der Administrator muss nicht mehr zeitaufwendig die passenden API-Befehle recherchieren und die richtigen Parameter zusammenstellen. Dank vordefinierter API-Templates wird dieser Prozess deutlich vereinfacht und beschleunigt, sodass die internen Funktionen der MOBOTIX Kameras sowie externe Systeme optimal genutzt werden können. Die Softbuttons stehen den Nutzern für die zugewiesenen Kameras im MOBOTIX HUB Desk Client zur Verfügung.

**Download & Release Notes:** [MOBOTIX HUB Plug-Ins 2024-03-xx](#)

#### Unterstützte Produkte:

- MOBOTIX IoT- & MOVE-Kameras
- Externe Geräte (individuelle API-Befehle möglich)
- Externe Webseitenaufrufe über Softbuttons

#### Anwendungsbeispiele:


- Privatsphäre schützen: Bildbereiche verpixeln
- Alle Kameras scharf schalten
- Alarmierung deaktivieren
- Alarm-E-Mails versenden

#### Anpassungsmöglichkeiten für Experten:

Erfahrene Anwender können die vordefinierten Templates als Basis nutzen und diese individuell anpassen, um erweiterte API-Aufrufe zu erstellen.

#### Systemvoraussetzungen:

- MOBOTIX HUB VMS L3 oder höher
- MOBOTIX HUB Plug-In (Operator Softbuttons)
- Optional: MOBOTIX Kameras für spezifische API-Funktionen
- Unterstützung externer API-Befehle & Webaufrufe



## 4.3 MOBOTIX Plug-Ins für Milestone XProtect



### MOBOTIX HUB Plug-Ins als Zusatzlizenzen für Milestone XProtect

Bestandsanlagen mit dem Milestone XProtect VMS sind mit MOBOTIX Plug-In-Lizenzen auch in der Lage, den sonst nur von HUB-Kunden nutzbare MOBOTIX Funktionen zu nutzen und ihr Milestone System so mit MOBOTIX Produkten einfach zu erweitern (Kameras, Kamera Apps, Applikationen wie SYNC und die MOBOTIX Plug Ins).

Damit unterstützen wir Milestone-Kunden, die bisher noch keine MOBOTIX Produkte einsetzen. MOBOTIX ist auch Teil des [Milestone Marketplace](#) und erweitert so die weltweite Sichtbarkeit seiner innovativen Lösungen. Bitte beachten Sie, dass neue MOBOTIX HUB Plug-Ins erst rund einen Monat später als XProtect Plug-Ins verfügbar sind.


### Support der einzelnen HUB Plug-In Features in den Milestone XProtect Versionen (Essential+ bis Corporate)

Die Plug-In Lizenzschlüssel können über MOBOTIX bzw. MOBOTIX Partner erworben und dann direkt in XProtect aktiviert werden.


**Alle Lizenzen sind auch als kostenlose 30-Tage-Demo verfügbar.**

Weitere Hinweise und die Release Notes zu den einzelnen Plug-Ins finden Sie im **MOBOTIX Download Center** unter der Kategorie **“Milestone XProtect Plug-Ins”**:

<https://www.mobotix.com/en/software-downloads>




## 4.3 Milestone XProtect Plug-Ins – Bestellinformationen



Bestellinformationen		MSRP Preis*
Modellname Bestellnummer	Beschreibung	
MOBOTIX HUB Plug In - ThermalDashboard Base Lizenz für Milestone XProtect <a href="#">Mx-SW-XPro-Th-DB-Bas</a>	Aktiviert im Milestone XProtect das MOBOTIX Thermal Dashboard und unterstützt die MOBOTIX Thermal Kamera Funktionen • Anwendungsschwerpunkt sind • Live Monitoring und Überwachung von Temperaturkritischen Abläufen • Nachträgliche Analyse des Temperaturverlaufes • Unterstützt MOBOTIX Thermal Kameras P3, P6 und P7 • Einschränkung der P3 auf Temperatur Graphen keine Hot Spot areas • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. • Mit einer Lizenz können von 4 Thermal Kameras Thermalgraphen im Layout eingebunden werden • Weitere Thermal Kameras erfordern pro Kamera eine MOBOTIX Device Lizenz • Permanente Lizenz	<p>Auf Anfrage bei Ihrem MOBOTIX Partner:  <a href="https://www.mobotix.com/de/partner-finden">https://www.mobotix.com/de/partner-finden</a></p>
MOBOTIX HUB Plug In - ThermalDashboard Demo Lizenz für Milestone XProtect <a href="#">Mx-SW-XPro-Th-DB-Bas-30</a>	Kostenfreie 30-Tage-Demo	
MOBOTIX HUB Plug In - ThermalDashboard Device Lizenz für Milestone XProtect <a href="#">Mx-SW-XPro-Th-DB-Dev</a>	Aktiviert im Milestone XProtect eine weitere Camera für das MOBOTIX Thermal Dashboard • Unterstützt MOBOTIX Thermal Kameras P3, P6 und P7 • Einschränkung der P3 auf Temperatur Graphen keine Hot Spot areas • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. • Erfordert eine MOBOTIX Thermal Dashboard Base Lizenz • Mit einer MOBOTIX Thermal Dashboard Base Lizenz können von 4 Thermal Kameras Thermalgraphen im Layout eingebunden werden • Weitere Thermal Kameras erfordern pro Kamera eine MOBOTIX Device Lizenz • Permanente Lizenz	
MOBOTIX HUB Plug In - ThermalDashboard Demo Device Lizenz für Milestone XProtect <a href="#">Mx-SW-XPro-Th-DB-Dev-30</a>	Kostenfreie 30-Tage-Demo	

\*MOBOTIX MSRP-Preise sind empfohlene Nettoverkaufspreise Ex Works (EXW), ab Werk in Deutschland. In einigen Ländern müssen von MOBOTIX Distributoren aufgrund von Einfuhrbestimmungen/Zöllen lokal höhere Verkaufspreise angesetzt werden.

## 4.3 Milestone XProtect Plug-Ins – Bestellinformationen



Bestellinformationen		
Modellname Bestellnummer	Beschreibung	MSRP Preis*
MOBOTIX HUB Plug In - MOBOTIX CLOUD Base Lizenz für Milestone XProtect <a href="#">Mx-SW-XPro-CLOUD-Bas</a>	Aktiviert im Milestone XPprotect die MOBOTIX CLOUD Unterstützung • Anwendungsschwerpunkte im Smart Client sind • Cloud Cameras im Smart Client Layout einbinden • Zusätzlich ein eigener CLOUD Tab in der Anwendung • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. • In der Base Lizenz sind 4 Kameras enthalten • Weitere Kameras benötigen eine Device Lizenz pro Kamera • Permanente Lizenz	<p>Auf Anfrage bei Ihrem MOBOTIX Partner:  <a href="https://www.mobotix.com/de/partner-finden">https://www.mobotix.com/de/partner-finden</a></p>
MOBOTIX HUB Plug In - MOBOTIX CLOUD Demo Lizenz für Milestone XProtect <a href="#">Mx-SW-XPro-CLOUD-Bas-30</a>	Kostenfreie 30-Tage-Demo	
MOBOTIX HUB Plug In - MOBOTIX CLOUD Device Lizenz für Milestone XProtect <a href="#">Mx-SW-XPro-Th-DB-Dev</a>	Aktiviert im Milestone XPprotect eine zusätzliche Cloud Kamera • Anwendungsschwerpunkte im Smart Client sind • Cloud Cameras im Smart Client Layout einbinden • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. • Erfordert eine MOBOTIX CLOUD Base Lizenz • In der Base Lizenz sind 4 Kameras enthalten • Weitere Kameras benötigen eine Device Lizenz pro Kamera • Permanente Lizenz	
MOBOTIX HUB Plug In - MOBOTIX CLOUD Demo Device Lizenz für Milestone XProtect <a href="#">Mx-SW-XPro-Th-DB-Dev-30</a>	Kostenfreie 30-Tage-Demo	

\*MOBOTIX MSRP-Preise sind empfohlene Nettoverkaufspreise Ex Works (EXW), ab Werk in Deutschland. In einigen Ländern müssen von MOBOTIX Distributoren aufgrund von Einfuhrbestimmungen/Zöllen lokal höhere Verkaufspreise angesetzt werden.

## 4.3 Milestone XProtect Plug-Ins – Bestellinformationen



Bestellinformationen		MSRP Preis*
Modellname Bestellnummer	Beschreibung	
MOBOTIX HUB Plug In - ForensicSearch für Milestone XProtect <a href="#">Mx-SW-XPro-ForSe</a>	Aktiviert im Milestone XPprotect Smart Client die MOBOTIX ForensicSearch Filter und unterstützt die MOBOTIX Event und App Meta Daten für die Forensische Suche • Intelligente Suchfilter reduziert die Suche im Playback auf das wesentliche • Suchfilter für Kamera Apps sowie für MOBOTIX Events • Unterstützung ab Kamera Modelle P6 / P7 und MOVE LPR Modelle • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. • Aktiviert die Funktion für alle im System registrierten MOBOTIX Kameras.	<p>Auf Anfrage bei Ihrem MOBOTIX Partner:  <a href="https://www.mobotix.com/de/partner-finden">https://www.mobotix.com/de/partner-finden</a></p>
MOBOTIX HUB Plug In - ForensicSearch Demo für Milestone XProtect <a href="#">Mx-SW-XPro-ForSe-30</a>	Kostenfreie 30-Tage-Demo	
MOBOTIX HUB Plug In - MOBOTIX SYNC Base Lizenz für Milestone XProtect <a href="#">Mx-SW-XPro-SYNC-DB-Bas</a>	Aktiviert im Milestone XProtect Smart Client das MOBOTIX SYNC Dashboard • Anwendungsschwerpunkte sind • Einblenden von Statistische Werten in Diagrammen • Anzeige von Listen von erkannten Kennzeichen • Zugriff auf MOBOTIX HUB via Desk Client Tab • Unterstützung für MOBOTIX SYNC und Helix Vaxtor • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. • Mit einer Lizenz können 4 Grafana Dashboards im Layout eingebunden werden • Weitere Grafana Dashboards erfordern pro Dashboard eine MOBOTIX Sync Device Lizenz • Permanente Lizenz	
MOBOTIX HUB Plug In - MOBOTIX SYNC Demo Lizenz für Milestone XProtect <a href="#">Mx-SW-XPro-SYNC-DB-Bas-30</a>	Kostenfreie 30-Tage-Demo	

\*MOBOTIX MSRP-Preise sind empfohlene Nettoverkaufspreise Ex Works (EXW), ab Werk in Deutschland. In einigen Ländern müssen von MOBOTIX Distributoren aufgrund von Einfuhrbestimmungen/Zöllen lokal höhere Verkaufspreise angesetzt werden.

## 4.3 Milestone XProtect Plug-Ins – Bestellinformationen



Bestellinformationen		
Modellname Bestellnummer	Beschreibung	MSRP Preis*
MOBOTIX HUB Plug In - MOBOTIX SYNC Device Lizenz für Milestone XProtect <a href="#">Mx-SW-XPro-SYNC-DB-Dev</a>	Aktiviert im Milestone XPprotect Smart Client eine weiteres MOBOTIX SYNC Grafana Dashboard • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. • Erfordert eine MOBOTIX SYNC Base Lizenz • Mit einer Base Lizenz können 4 Grafana Dashboards im Layout eingebunden werden • Weitere Grafana Dashboards erfordern pro Dashboard eine MOBOTIX Sync Device Lizenz • Permanente Lizenz	Auf Anfrage bei Ihrem MOBOTIX Partner: <a href="https://www.mobotix.com/de/partner-findern">https://www.mobotix.com/de/partner-findern</a>
MOBOTIX HUB Plug In - MOBOTIX SYNC Demo Device Lizenz für Milestone XProtect <a href="#">Mx-SW-XPro-SYNC-DB-Dev-30</a>	Kostenfreie 30-Tage-Demo	
MOBOTIX HUB Plug In - MOBOTIX Kamera Configuration für Milestone XProtect <a href="#">Mx-SW-XPro-Config</a>	Aktiviert im Milestone XPprotect die Konfigurations Einstellungen für MOBOTIX Kameras • Management Client bietet Kameraspezifische Konfigurations Tabs für P3/P6/P7 und MOVE Kameras an • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. • Aktiviert die Funktion für alle im System registrierten MOBOTIX Kameras.	
MOBOTIX HUB Plug In - MOBOTIX Kamera Demo Configuration für Milestone XProtect <a href="#">Mx-SW-XPro-Config-30</a>	Kostenfreie 30-Tage-Demo	

\*MOBOTIX MSRP-Preise sind empfohlene Nettoverkaufspreise Ex Works (EXW), ab Werk in Deutschland. In einigen Ländern müssen von MOBOTIX Distributoren aufgrund von Einfuhrbestimmungen/Zöllen lokal höhere Verkaufspreise angesetzt werden.

## 4.3 Milestone XProtect Plug-Ins – Bestellinformationen



Bestellinformationen		
Modellname Bestellnummer	Beschreibung	MSRP Preis*
MOBOTIX HUB Plug In - NurseAssist Dashboard Base-Lizenz für Milestone XProtect <a href="#">Mx-SW-XPro-Nurse-DB-Bas</a>	Aktiviert im Milestone XProtect das MOBOTIX NurseAssist Dashboard und unterstützt die MOBOTIX C71 NurseAssist Kamera Funktionen • Anwendungsschwerpunkt sind • Live Monitoring der Patientenzustände wie z.B. Sturzerkennung in einem Dashboard als Status Tableau • Patienten Information • Virtueller Rundgang • Livebild Aktivierung mit Interkom Unterstützung • Slider für Livebild zu verwaschen • Activity Log Buch • Activity Report zu statistischen Auswertung • Unterstützt MOBOTIX C71 NurseAssist Kameras • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. • Mit einer Lizenz können 4 NurseAssist Kameras Status Tableau im Layout eingebunden werden • Weitere NurseAssist Kameras erfordern pro Kamera eine MOBOTIX Device Lizenz • Permanente Lizenz	Auf Anfrage bei Ihrem MOBOTIX Partner: <a href="https://www.mobotix.com/de/partnerfinden">https://www.mobotix.com/de/partnerfinden</a>
MOBOTIX HUB Plug In - NurseAssist Dashboard Base-Lizenz für Milestone Xprotect - 30-Tage-Demo <a href="#">Mx-SW-XPro-Nurse-DB-Bas-30</a>	Kostenfreie 30-Tage-Demo	
MOBOTIX HUB Plug-In - NurseAssist Dashboard Device-Lizenz für Milestone XProtect <a href="#">Mx-SW-XPro-Nurse-DB-Dev</a>	Aktiviert im Milestone XProtect eine weitere Kamera für das MOBOTIX NurseAssist Dashboard • Unterstützt MOBOTIX C71 NurseAssist Kamera Funktionen • Anwendungsschwerpunkt sind • Live Monitoring der Patientenzustände wie z.B. Sturzerkennung in einem Dashboard als Status Tableau • Patienten Information • Virtueller Rundgang • Livebild Aktivierung mit Interkom Unterstützung • Slider für Livebild zu verwaschen • Activity Log Buch • Activity Report zu statistischen Auswertung • Unterstützt MOBOTIX C71 NurseAssist Kameras • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro NurseAssist Kameras erforderlich. • Erfordert eine MOBOTIX NurseAssist Dashboard Base Lizenz • Mit einer MOBOTIX NurseAssist Dashboard Base Lizenz können von 4 NurseAssist Kameras im Status Tableau eingebunden werden • Weitere NurseAssist Kameras erfordern pro Kamera eine MOBOTIX Device Lizenz • Permanente Lizenz	
MOBOTIX HUB Plug-In - NurseAssist Dashboard Device-Lizenz für Milestone Xprotect - 30-Tage-Demo <a href="#">Mx-SW-XPro-Nurse-DB-Dev-30</a>	Kostenfreie 30-Tage-Demo	

\*MOBOTIX MSRP-Preise sind empfohlene Nettoverkaufspreise Ex Works (EXW), ab Werk in Deutschland. In einigen Ländern müssen von MOBOTIX Distributoren aufgrund von Einfuhrbestimmungen/Zöllen lokal höhere Verkaufspreise angesetzt werden.

5.

# MOBOTIX Links

# Willkommen in der MOBOTIX Community!

---



## MOBOTIX Community




### **Die MOBOTIX Community – Unterstützung jederzeit verfügbar**

Sie sind MOBOTIX Partner, Kunde, Nutzer oder einfach nur technisch sehr interessiert an unseren innovativen Qualitätsprodukten wie den intelligenten Kameras „Made in Germany“, MOBOTIX 7 Kamera-Apps mit neuester KI-Technologie oder den modernen VMS-Lösungen wie MOBOTIX HUB oder MOBOTIX CLOUD?

Besuchen Sie jetzt unsere Community-Plattform! Unsere Fachexperten aus dem technischen Support sowie erfahrene externe Benutzer geben Tipps zur Einrichtung und Nutzung der MOBOTIX Lösungen – und im Bedarfsfall auch zur Fehlerbehebung. Neben zahlreichen wertvollen technischen Infos und Tipps können Sie sich im User-Forum natürlich auch gerne mit anderen Mitgliedern der weltweiten MOBOTIX-Familie austauschen.

# Wichtige Links für Sie

## Produkte



[Übersicht der gesamten MOBOTIX  
Produkt-Palette...](#)

## Software



[Download von Software, Firmware,  
Apps und Treiber-Pakete...](#)

## Dokumentation



[Technische Dokumentation,  
Whitepaper, Technische  
Zeichnungen und mehr...](#)

## Termine



[Aktuelle Termine über Webinare,  
Schulungen und Veranstaltungen...](#)

## Preisliste



Auf Anfrage bei Ihrem MOBOTIX Partner:  
<https://www.mobotix.com/de/partner-finden>

## MOBOTIX STORE (mit Kamerakonfigurator)



<https://www.mobotixstore.com>

---

### Rechtliche Aspekte der Video- und Tonaufzeichnung

Bei der Verwendung von Produkten der MOBOTIX AG sind alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen zur Bild- und Tonüberwachung einzuhalten. Je nach nationaler Gesetzgebung und Installationsort der Kameras kann die Aufzeichnung von Bild- und Tondaten dokumentationspflichtig oder verboten sein. Alle Nutzer von MOBOTIX-Produkten sind daher angehalten, sich mit den geltenden Vorschriften vertraut zu machen und diese einzuhalten. Die MOBOTIX AG haftet nicht für eine rechtswidrige Verwendung ihrer Produkte.

BeyondHumanVision

MOBOTIX

MOBOTIX AG  
Kaiserstrasse  
67722 Langmeil  
Germany

+49 6302 9816-0  
info@robotix.com  
www.robotix.com

MOBOTIX, the MOBOTIX Logo, MxControlCenter, MxEasy, MxPEG, MxDisplay and MxActivitySensor are trademarks of MOBOTIX AG registered in the European Union, the U.S.A. and in other countries • Subject to change without notice • MOBOTIX do not assume any liability for technical or editorial errors or omissions contained herein • All rights reserved • © MOBOTIX AG